

## **הפרפר של נופר**

כתבה : אמא של נופר

לנופר יש פרפר בתוכה הגוף,  
שגורם לה לעשות פרצוף חטוף...  
וכשהיא רוצה לדבר על ארון,  
יוצא לה קול משונה מהגראן...

וכשנופר רוצה לספר מה יהיה מחר -  
סמסח בלי כוונה,  
היא יכולה לקרוא למישהו עברו,  
או מכוער או טיפש...  
זה כל כך מייאש,  
שאי אפשר להשתתל על הפרפר,  
שעשה בגוף של נופר כל מה שרק אפשר...

וכשהוא עף לו עמוק בפנים,  
הוא עושה העוויה בפנים...  
והוא גורם לה להוציא לשון,  
דווקא ליד שהשאי לה עירפן...

ובגלל שהפרפר עף לו כל הזמן בגוף,  
נופר צריכה כל הזמן לזרז,  
והיא חייבת, ממש מוכרכה,  
לגעת בדברים שככל לא שייכים לה...  
ואפילו הידים, כן הידיים,  
קופצות וונתנות לילדים מכות ברגליים...

ולפרפר המשונה זהה יש שם,  
קוראים לו "טוראט",  
כמו שיש ילדה ששמה מיכל  
ילד- עודד...

"ישנים גם טיקיים"  
תנוונות שנופר בכלל לא רוצה לעשות,  
אבל היא חייבת, היא פשוט מוכרכה,  
להוציא אותם מתוכה...  
ומכם, מורים, הורים וילדים,  
נופר מבקשת להיות סובניינם  
ומביניים,  
כי מאי קשה להיות נופר  
שיש לה בגוף צהן פרפר...

**הורים ומורים יקרים!**

מטרתו של מדריך זה להביא לכם מידע מסודר על תלמידים המתמודדים עם תסমונת טוראט (ת"ט) ועל הדרכים בהן ניתן לעזור להם במסגרת בית הספר.

אנו מאמינים, שככל שנבנין ונידע יותר על סיבותה ואופיה של ת"ט ונשלב מאמצים בהתייחסות אליה - נשיכל יותר לחתת לתלמידים המתמודדים עם ת"ט כוחות להתקדם ולמצוא את יכולותיהם באופן המיטבי. בعينים, לחובה זו שותפים גם הוריו וגם מוריו של התלמיד המתמודד עם תסומנת טוראט.

מהדורה ראשונה של מדריך זה יצא לאור בשנת 1994. עם זאת, התכנים והעקרונות המפורטים בה נשתנים על מנת מחקרי וקליני עדכני יחד עם גישה הומניסטית ומכבדת, אשר רלוונטיות לכל זמן.

מדע הרפואה عمل רבות על מנת לפענח את סודותיה של ת"ט, לאחר את הגורמים לה ולמצוא דרכי חדשות ומקורות לטיפול במצב רפואי זה. המחקר בארץ ובעולם נמשך ממש עם כתיבת שורות אלו, אך למקרה הצער ללא פריצות דרך משמעותיות בנוגע לטיפול ולהחלמה מוחלטת. עם זאת, במדריך זה תוכלן לגלוות גישות טיפוליות חדשות, אשר נמצאו כיעילות ואשר עשוות לשפר באופן ניכר את איכות חייהם של תלמידים המתמודדים עם ת"ט.

בעiden חופש המידע ניתן למצוא מידע רב אודות ת"ט וההתמודדות עימה. למרבה הצער, מידע רב מדי מתבסס על ממצאים, גישות ותפיסות מוטעות לגבי ת"ט, אשר אינם רלוונטיים ואשר חלקם אף מוטעים מיסודם.

ארגון סינדרום טוראט ישראל ("אסט") מקיים סדנאות ורצאות להורים ולמורים. אנו ערוכים ונוכנים תמיד לספק מידע עדכני, מksamע וمبօס, אשר יסייע בידך לסייע לתלמידים אשר מתמודדים עם ת"ט.



אנשים עם טיקים בישראל

מבחן יקר,

העובדת שאתה קורא מדריך זה מעידה עלך, שקרוב לוודאי יש לך קשר כלשהו עם תלמיד המסתמך עמו ת"ט או שאולי נחשפת למידע אודות מצב רפואי מורתק זה והנך תוהה האם למי מתלמידיך יש ת"ט. אך או אף, באמצעות העשרה המידע שלך בנושא, הנך עשוฯ צעד חשוב מאד לטובת הטיפול הכלול בעוד תלמיד מיוחד.

**תסמנות טרוט היא בראש ובראשונה מצב רפואי;** הטיפול בה מורכב זה ודורש גישה מערכתיות ושיתוף פעולה בין ההורם, הרופאים, המטופלים ובמיוחד – **של המורים ושל הילד,** על מנת להבטיח את שימושו מריב הפוטנציאלי של התלמיד ולסייע לו להגשים את עצמו כפרט עצמאי ומוטפחה.

אולי אין לך הרבה על ת"ט, אך כשתעני בחומרה זו תגלה, ללא ספק, כי הנך יכול לעזור לתלמידים דים עם ת"ט על ידי שימוש בכלים ובידיע בהם עשית שימוש כאשר שילבת בכיתה תלמידים המכתחדים עם מצבים רפואיים כרוניים, שונות פיזיות או כל מגבלה אחרת.

**היות ואין תלמיד "טיפוסי" עם ת"ט,** מדריך זה נועד לתת לך מידע ספציפי ופרקטי אודות ת"ט על מנת לסייע בידך לבחור את הגישה החינוכית המתאימה בהתאם לצרכים הספציפיים והיחודיים של כל תלמיד עם ת"ט.

אנו מאמינים, כי כל מורה מבקש להצליח בעבודתו. מודבר בהנחה עובודה, אשר עומדת נגד עינינו ועל כן אנו מקדישים משאבים רבים בהדרכות ובפגישות עם אנשי חינוך וסטודנטים לחינוך.

אנו מבקשים להזכיר לך על ההתunningות ועל האכפתיות שלך ומוקים שתחולק מידע זה עם עמיתיך לעובודה, עם המומונים עליך ועם ההורים.

- אנשיים עם טיקום בישראל

“**הארון זעם ג'יגים ג'ירג'יגים**” אקייטים חאגראן או ג'ונגה אג'ה/ג'קה ג'ר ג'אר ג'אמ'אן,  
או “**וילאנה האגרה גרייכען האיגז הריגערן**”, ערנו איגסס אַזְרַחַן לה וכך, ערן גיאתעה אַזְרַחַן  
אַהֲלֶה חָצְעִים גְּזִיגִיגָם לְכָוְוִיהם עַל גְּזִיגִיגָם גְּזִיגִיגָם גְּזִיגִיגָם אַפְּרַת עַל גְּזִיגִיגָם  
הַאֲגָרָהָבָרָן זעם גְּזֹאַרְגָּן גְּרָן אַזְרַחַן חָיִיעַן.

## تسمונת טוראט - הגדרה:

تسمונת טוראט (ת"ט) היא מצב רפואי נוירו-ቢולוגי, אשר מופיע לראשונה בילדים ושכיח בקרב 3-2 מתוך 1000 ילדים בגילאים 17-6.

ת"ט מתאפיינת ב"טיקים" לא רצוניים, שהן תנועות מהירות ופתאומיות ללא קשר ל思יטואציה בה הן מתרחשות.

הגורם לתسمונת הטורט אינו ידוע. עם זאת, יש מחקרים המראים, כי ת"ט עוברת בתורהה.

## كيف מאבחנים ת"ט?

האבחן מתבצע באמצעות צפייה בסימפטומים וע"י בחינת ההיסטוריה של התפתחותם. עדין לא ניתן לאבחן ת"ט באמצעות בדיקותدم, צילומי רנטגן או בדיקות רפואיות אחרות. בדיקת EEG מתבצעת ע"מ לשולב הפרעות נוירולוגיות אחרות. חשוב שהאבחן יתבצע ע"י רופא (נוירולוג או פסיכיאטר) מומחה, על מנת לעשות את האבחנה המבדלת ולשלול או לבדוק קיומן של הפרעות אחרות.

וְאֵיך אָגַע כֶּאָקִי וְאֵיך גַּרְזָן גַּוְדָּיוֹת אֲלֵיהֶן כְּלֵי אָגַע פְּסִיכָּיוֹת.

## מהם "טיקים"?

טיקים הם תנועות, קולות או מחאות פתאומיים, אשר חוזרים על עצמם. הטיק נחווה לרוב כבלתי-NESS-LET, אם כי ניתן לעתים לבולום אותו למשך פרקי זמן משתנים. יש להבדיל בין טיקים זמינים לטיקים קרוניים ובין טיקים פשוטים לטיקים מורכבים.

התיקים נוטים להופיע באירועות מתחזויות, כאשר הסוג, התדירות והעוצמה עשויים להשנות מתקופה לתקופה. התיקים מתגברים כתוצאה ממתח או לחץ וPOCHתים בזמן רגעה וכשמתרכזים במשימה מענינית. התיקים כמעט נעלמים בזמן השינה

## סוגי טיקים:

נוהג לסייע את התיקים לטיקים פשוטים או מורכבים;

טיקים מוטוריים פשוטים - מדובר בתנועות פתאומיות, לרוב קצרות (פחות משנה) וחסרות משמעות. טיקים אלו מערבים קבוצת שרירים מוגבלת, והם לרוב מתחילהם בפנים, בראש או בצוואר. הטיק יכול להתרbeta, לדוגמא, במצח, משיכת הכתפיים, טלטול הראש וכדומה.

טיקים מוטוריים מורכבים - קשורים בהפעלת מספר גדול יותר של קבוצות שרירים, הם ממושכים יותר ונראים כבעלי מטרה. למשל, נגיעות באנשים או בחפציהם, קפיצות, רחרוח, סיבוב במקום ונשיכה עצמית.

טיקים קוליים פשוטים - מדובר בקולות מהירים וחסרי משמעות, כמו כחכוחים, נהירות, ירידות, שיעולים ונביחות.

טיקים קוליים מורכבים - אלו מגוונים למדי ויכולים לכלול אמירה ביטויים ומילים מחוץ להקשרם, חזזה על הברות, מילים ומשפטים, וכן דיבור מוזר עם שינויים פתאומיים במקצב, בטון או בעוצמה.

## סימפטומים נדירים של ת"ט:

סימפטומים אלה הם נדירים ומופיעים בקרוב 10% בלבד מהתמודדים עם ת"ט. מרובה הצער ולמרות השכיחות הנמוכה שלהם, ת"ט מזוהה דווקא עם סימפטומים נדירים אלה בעיקר עקב חוסר ידע והדגשת היתר שניתנת להם בתקשורת ובמידה הרחבה. סימפטומים אלו גורמים ל干涉 רב בקרב המתמודדים עימם וגישה מערכתית נconaה בכך יכולת לאפשר לתלמידים אלו לפתח דרכים יעילים להתקומות, לניהול ולויסות של הסימפטומים. בין הסימפטומים הפחות שכיחים של ת"ט ניתן לכלול:  
אקליליה - חזרה על מילים, תנוגות או התנהגות של אחרים באופן לא רצוני (כמו "תוכי").  
חרזה על פעולות או על משפטים באופן אובססיבי (כמו "תקליט" שחוק)  
קופרוליליה - השמעת קללות, מילים, ביטויים או קולות מגונים באופן לא רצוני.  
טייקים אשר גורמים לפגיעה עצמית- נשיכת השפה או הלחי, הטחת אברים בקיר או בחפצים קשים.

"א/ ג'קאי גאנזען גיגזום (אנדרוגזינט אט אט אַאָ גִּנְדֵּן גִּינְגָּם אַאָגְּגָּג גִּזְבְּיָם  
פְּגַגְגָּג גִּינְגָּם גִּינְגָּעָה אַיְלָה" (אנגן קין, פאל אַזְאָד)

## האם ניתן לשנות בטיקים?

הטיקים הם בלתי-נמנעים, כמו הדחף להתעטש או לגרד עקיצה. המונח "לא רצוניים" המתאר את הטיקים, הוא מקור לאי-בהירות; תלמידים עם ת"ט מודעים לכך שהם עושים את הטיקים ואלו גורמים להם למبة הרבה. לרובם יש שליטה מסוימת על הטיקים, אבל ה"שליטה" (לכארה), אשר יכולה להימשך בין שניות לשעות, רק עלולה לעכב התפרצויות קשות יותר של הטיקים. לעיתים קרובות, תלמידים עם ת"ט מוחפשים מקום מסוים בו יכולו לשחרר את הטיקים, אחרי שעיכבו אותם בכיתה.

ונאנו צניעים "פְּגַגְגָּג" בז אַגְּגָּג גִּינְגָּם דָּאָגְּגָּי אַיְלָה;  
רכן יאנְגְּגָּעָן פְּנִינְגָּם צנְעָגְּגָּים כָּאָ "זִינְגָּי" או "אַיְלָה".  
גִּינְגָּעָה אַט אַט אַרְזִיסָּם פְּהָאָר גִּינְגָּלִי או גִּינְגָּלִי גִּינְגָּעָה, עַל  
אין גִּינְגָּעָה אַגְּגָּמְגָּסְיךָ גִּינְגָּרְסְּקָאָן  
וגם פְּגַגְגָּג גִּינְגָּטָאָגְגָּה גִּינְגָּה גִּינְגָּה.

## אין מטפלים בת"ט?

רוב המתמודדים עם ת"ט אינם מוגבלים באופן ממשוני ע"י הטיקים או ע"י הסימפטומים ההתנהוגיים שלהם ולכן אינם זקוקים לטיפול מיוחד.  
הגישה הרווחת כיוון היא למעט ככל האפשר במתן תרופות ולהתמקד בטיפול התנהוגי

בסימפטומים ובטיפול תומך לשם שיפור איכות החיים וההתקומות. עם זאת, חשוב להדגש כי ברוב המקרים בהם מומלץ על טיפול רפואי, חשוב לשלבו עם טיפול התנהגותי מתאים.

**טיפול רפואי** - הטיפול התרופתי ב- ת"ט הינו מורכב ביותר لكن, חשוב לפנות לרופא בעל ניסיון ידיע בתחום (רשימת רפואיים ניתן להשיג דרך הארגון). כמו כן, חשוב מאוד לעקוב ע"י רישום על השפעתן של התרופות עד להתייצבות המצב.

**טיפול ויעוץ פסיכולוגי** - טיפול תומך למתחודד ולמשפחה יכול לסייע מאד. מחקרים עדכניים מראים, כי שיטות טיפול התנהגותיות יהודיות, כגון TBT והרחבתה שלה CBT (שבמרכזה אימונן לתגובה מתחירה לטיק) או ERP (חשיפה לדחף ומינית ביצוע הטיק) עשויות לסייע בהפחחת משמעותית של הטיקים. שיטות אלו מתאימות לילדים מגיל 6 ומעלה, דורשות אימון רב וכן המשפיעה אינה נכרת באופן מיידי. ניתן לפנות לעומת לשם קבלת שמות של מומחים מטפלים ומדריכים לשיטות טיפול ספציפיות אלה.

**טכnikות הרגעה** - שונות שעויות במקרים מסוימים לסייע בהורדת לחצים וע"י כך למתן את הטיקים.

**רפואה משלימה** - שיטות שונות נמצאו כיעילות לשיפור הסימפטומים אך עדין אין מחקרים מבוססים המעידים על יעילותן. בכל מקרה של העדפת טיפול רפואי משלים, מומלץ לפנות לבעל מקצוע מעוסה ומוסמך (רצוי במסגרת המרפאות של קופות החוליםים). כמו כן, חשוב לעדכן את הרופא המטפל לגבי טיפולים משלימים.

**וְיִמְלֹא גַּוְינִיק אֲמָעֵג נִקְנָה וְגַוְינִיא גַּסְגָּה אֶל פְּלָגִים גַּרְבָּקָג  
אֲגַרְגַּעַג אֲקָדָג וְגַגְגָּא גַּעַגְגָּה.**

### נתוני רקע חשובים על תלמידים עם ת"ט:

- \* התסמינים הראשוניים של ת"ט יופיעו לפני גיל 18.
- \* בקרב בניים הסיכון לפתח ת"ט גבוהה - 75% ביחס לבנות.
- \* בהנחה שבמדינת ישראל יש 2,600,000 ילדים - הרי, שבעת קריית שורות אלו כ- 7800 מהילדים במערכות החינוך בישראל מתמודדים עם ת"ט ברמה זו או אחרת.
- \* לפי הסטטיסטיקה רק כ- 10% מהמקרים של ת"ט נחברים כמקרים קשים ומורכבים, בהם מחלותים לטיקים קשים נספים (רגשיים, התנהגותיים או לימודיים). לעומת, במדינת ישראל יש כ- 800 ילדים, אשר הם ומשפחותיהם זקוקים לתמיכה באופן משמעותי.

**וְיִגְגַּעַג אֲפְגָּג גַּגְגָּה גַּגְגָּה אֲפְגָּג אֲפְגָּג אֲפְגָּג אֲפְגָּג  
וְגַגְגָּה גַּגְגָּה גַּגְגָּה וְגַגְגָּה גַּגְגָּה גַּגְגָּה גַּגְגָּה גַּגְגָּה  
גַּגְגָּה גַּגְגָּה גַּגְגָּה גַּגְגָּה.**

## **מצבים רפואיים וקשיים המתלווים לת"ט:**

**OCD** (מחשבות טורדיות והתנהגות כפיטית) – מצב זה שכיח בקרב 40-60% מהמתמודדים עם ת"ט. אצל 20% מהילדים עם ת"ט ניתן להבחין בסימפטומים טורדיים כפיטיים. במקרים אלו, הילד מרגניש שפעולה מסוימת חייבת להתבצע שוב ושוב. לדוגמה: נגיעה בעצם מסוים בידי אחת לאחר שנגע בו קודם ביד האחות, כדי "לאזן דברים" או בדיקה חוזרת ונשנית האם התנור כבוי. ילדים לעתים "מתחננים" להוריהם שיזרו על משפט מסוים עד שהוא "ישמע טוב" או מוחקים יתר על המידה, כאשר יש להם מוטלות בכתב, עד אשר הכתב מניח את דעתם.

**הפרעות חרדה נוספת** – OCD ידוע על הפרעות חרדה אחרות, אשר נוטות להופיע יחד עם ת"ט בשכיחות גבוהה למדי. עפ"י מחקרים מסוימים עולה, כי כ- 40% מהילדים והמתבגרים עם ת"ט ענו על הקרייטריונים של הפרעות חרדה. ילדים אלו עשויים להימנע מפעילויות מסוימות. חשוב להיות עריכים לכך ולברר מולם מה מופריע להם.

**D(H) הפרעת קשב עם או בלי היפראקטיביות** – מצב רפואי זה שכיח בקרב כ- 75% מהתלמידים המתמודדים עם ת"ט. לעיתים קרובות ילדים עם ת"ט מראים סימנים של היפראקטיביות אף לפניו שהסימפטומים של ת"ט מופיעים. בין הסימנים ל- ADHD: קשיים ברכישת קושי לשיטות מסוימות, חוסר הקשה, אימפלטטיביות, מעבר מ פעילות אחת לפעילות אחרת וחוסר בתשומת לב.

**קשיים או לקויות למידה** – בין הקשיים ניתן למונות: דיסלקציה (בעיות בקריה), דיסקלוקוליה (בעיות במתמטיקה), קשיי בעיבוד מידע לדיכרונו יכולת ארגון לקויה. חשוב להדגיש כי למורות שקשים אלו שכיחים בקרב המתמודדים עם ת"ט – אין זה מUID על אינטיליגנציה נמוכה; נהפוך הוא – תלמידים עם לקויות למידה הנם יצירתיים וב בעלי אינטיליגנציה תקין ומעלה.

**הפרעות בשינה** – אלו שכיחות מאד בקרב המתמודדים עם ת"ט וכוללות: הליכה ודיבור בזמן השינה והתעוררותות תכופות.

**הפרעות במצב הרוח** – ילדים מודוכדים יראו לעיתים קרובות כחסרי שקט או כאסום ולאו דווקא עצובים או מלנכוליים. נמצא, כי בקרב ילדים עם ת"ט המתמודדים גם עם ADHD קיימת נתיחה גבואה יותר לסבול מדיכאון במהלך חייהם בגין הילדים המתמודדים עם ת"ט בלבד.

## **קשיים בהתנהגות ות"ט:**

עלול רב נגרם לתלמידים עם ת"ט כאשר באופן שגוי וגורף מגדרים אותם ילדים עם הפרעות התנהגות. לא בכל המקדים של ת"ט יופיעו קשיים בהתנהגות ולא כל קשיי בהתנהגות קשור להפרעת התנהגות. לעיתים קרובות, קשיי התנהגות אצל תלמידים עם ת"ט קשורות למצבים רגשיים וחברתיים מורכבים עימם נאלץ להתמודד תלמיד עם ת"ט. **ניתן לחלק את הקשיים בהתנהגות של ילדים עם ת"ט ל- 3 קבוצות.**

**קשישים** משלבים בהתנהגות אשר קשורים לנטיילת תרופות - כאמור, הטיפול הרפואי בת"ט הינו מורכב ומסובך. במקרים המורכבים יש הכרה ליתר ליד שלילו של תרופה. במקרים אלו, מעתים בלבד מושגים מומלץ מהתוצאות של רפואי, חסוך מוטיבציה, חסוך מנוחה או דיكانון כתופעת לוואי של הטיפול בתרופתי.

**קשישים** משלבים בהתנהגות כתוצאה מקשישים רגשיים, נפשיים וחברתיים - קשישים אלו נובעים מההכרה לגודל בצלו של מצב רפואי אשר עלול להגביל מבחינה חברתיות ואשר גורר מטבעו תנובות קשות של דחיה ולעג.

גם העובדה, שב-ת"ט קשה לנבא מה צפוי עלולה לפגוע בעמידות ובוחון הפסיכולוגי של הילד; התפרצויות טיקיים חזקה לאחר תקופת רגעה יהסית, מייצרת חוויה קשה של לחץ, חסוך ביטחון וחסוך ודאות פנימית ואף קיומי. כאשר זה מתרחש בגין התתבגרות, ההתקומות היא קשה שבעתים.

תגובהות התנהגותיות טיפוסיות למצביים אלו הן: הסתגרות, כעס, תסכול, תוקפנות ועוד. כאשר הן באות לידי ביטוי בתפרצויות קשות, הן מכובידות גם על הילד וגם על סביבתו. רבים מהילדים עם ת"ט גדים בתוך בדידות ונמנעים מיצירת קשרים חברתיים. הם סובלים מהערכה עצית יהודה ומהישגים נוכחים ביחס ליכולתם האישית. חלק מהם חרדות רבות, ובתוכן חרדות מבחןים, אשר משתקפת אוטם לחולטיין.

**קשישים** המתמודדים עם ת"ט מתוארים כחסרי שקט, או כבעלי פיז' קצר. חלקם מפגינים התקפיים פתאומיים המתאפיינים בתגובה-יתר לירוי סביבתי, תחושה של אי-בוד שליטה, מתח עם התפרצויות ובעקבותיה - הקללה.

מודגש, כי לא נמצא קשר בין חומרת הטיקים לקיום של התקפיים זעם. למורות זאת, נמצא כי רוב הילדים שבסבלו מהתפרצויות זעם סבלו גם מ- ADHD.

חלק מהילדים עם ת"ט נוטים להתנהג באופן התנגדותי, לא לקבל מרות של מבוגרים ולפתח התנהגות מרדרנית. גם תופעה זו שכיחה יותר בקרב ילדים אשר מתמודדים עם ADHD בתנוסף לת"ט.

גם שילוב של ת"ט עם הפרעות חרדה או הפרעות במצב הרוח עלולים לייצר אצל הילד קשיים בתחום זה. עם זאת, חשוב לחתת בחשבון, כי במקרים של OCD, ידוע שהקיים בסיס של חסוך איזון ביוכימי, אשר משפיע על קשיי הייסות ההתנהגות.

**קשיים גאנדרינאיים ואפקטיביים אל-גיאזיאים (וגאייזיאים גאנדריניים גם הוא!)**  
**קשיים אל-ו-אל-גיאזיאים גאנדריניים גאנדריניים, גאנדרינאיים גאנדרינאיים (וגאייזיאים גאנדרינאיים**  
**אל-קשיים אפקטיביים, גאנדרינאיים גאנדרינאיים,**  
**(וגאייזיאים גאנדרינאיים-אל-ו-אל-גיאזיאים גאנדרינאיים גאנדרינאיים גאנדרינאיים)**

## תקפיהם החשוב של המורה

מהמידע שפורסם עד כה ניתן להבין, כי למעשה תלמיד עם ת"ט מתמודד עם קשישים מורכבים אשר מתלוים לת"ט ועלולים להיות מגבלים אף יותר מאשר הטיקים עצםם; מורה רגיש ומתקובל על הדעת יכול לדמות לעצמו עד כמה מבחן וקשה להתמודד עם הסימפטומים שנכפים על תלמידים עם ת"ט. ולכן, אנו מבקשים, כי תעשה את כל המאמצים על מנת להכיל גם את הטיקים וגם את

הקשישים והפרעות שעולות להתלוות להם. עם זאת, חשוב להדגיש, כי למרות שמצופה מהמורה להיות מוכן גם במקרים של בעיות התנהגות, **אין בכך לחתת לגיטימציה להתקפי זעם או להתנהגות מתנגדת**. במקרים אלו, מומלץ לשcool טיפול בעיות אלו באמצעות התערבות טיפולית קלינית ותוכנית לעיצוב התנהגות.

## אין תוכל לעזור לתלמיד עם ת"ט בכיתה?

ראשית, קרא ולמד כל מה שתוכל על ת"ט באופן כללי. בתוך כך חשוב להגיע להבנה, כי התלמיד איןו עושים את הטיקים בכוונה. לאחר שתגיע להבנה זו, אנו בטוחים, כי התנהגותו של התלמיד תתסכל יותר פחות וכך תוכל לבצע את תפקידך ב יתר עלות.

עם זאת, ודאי הנה תהזה אילו ההתאמות תוכל לעשות עבור תלמידיך? לנו חוץ ריכזנו את הכלים בכרטיסיות בסוף המדריך. תוכל לגזר אותן, לצלם אותן ולחבל אותן למורים נוספים בבית הספר.

מדובר ברשימת התאמות אשר יוכל לסייע לתלמיד עם ת"ט בכיתה בהתאם לצרכי הלימודים האישיים.

ההצעות שאנו מביים כאן נאספו במהלך השנים במסגרת מפגשים עם הורים, תלמידים וכוראים. היוות ולא כל ההתאמות מתאימות לכל התלמידים, אנו מעודדים אותך לחשב ולהוסיף דרכים יצירתיות וחידשניות נוספת בהתאם לגישת החינוכית שלך ולמשאבים שתוכל לגייס לטובת העניין. חינוכו של תלמיד עם ת"ט מאתגר מאד. ככל שתדעת ותבין יותר, תוכל לתמוך יותר בהפתוחותיו התיקנה של התלמיד. עומדת בפניך הזדמנות מיוחדת לקחת חלק ולה晌יע על מסלול חייו של תלמידך. תלמידים עם ת"ט, אשר מרגנישים בנוח עם מורייהם ועם חבריהם לכיתה, פורחים וגדלים להיות אנשים תורמים ומוסعين לחברה. ילדים עם ת"ט, שאינם מובנים ואינם מקבלים תמייה ראהיה, נשאים נטול רגשי כבד ומוגורת. לגבי הילד - ביה"ס הוא זירת המבחן. ילדים אלו זקוקים לשיכוי ולהזדמנויות שווה!

הידע שלך, תמיינך, סבלנותך, גמישותך והאכפתות שלך הם המתנה החשובה ביותר לילדים. **הצלחתו של תלמיד עם ת"ט היא הצלחתך גם הצלחתנו, לכן - עוזר לנו לעזור לך!!!** נשמה לעוזר לך בכל עת בפתרון של קשיים ספציפיים. כמו כן, נשמה להעשיר את עצמנו בדרכים חדשות ולכן נודה לך אם תוכל לעדכן אותנו בגישה או בפתרונות חינוכיים נוספים באמצעות דוא"ל: tsaisrael@gmail.com

агן גיאז'ום זעם ווּ נאקרז'ום אנהיג'ומ?

- ✓ קא זעיג'ו, או לא יוניג'ו, גומסזק זעם ווּ נאקרז'ום, זעם נאיג'ג'ו, אופז'ן...
- ✓ פראונד'ה קי, נאיג'ג'ה גאנ'אך...
- ✓ פראנד'ה פיג'ז'ום אקליז'ם קא זעיג'ו, זעל' זעיג'ום
- ✓ צאנט'ה זאיג'ה גאנ'אך גאנ'אך...
- ✓ פיג'ז'ען זעל' ווּ זעיג'ה איג'ז'ה זעיג'ום זעיג'ום זעיג'ום...
- ✓ פיג'ז'ען זעל' ווּ זעיג'ה איג'ז'ה זעיג'ום זעיג'ום זעיג'ום...
- ✓ פיג'ז'ען זעל' ווּ זעיג'ה איג'ז'ה זעיג'ום זעיג'ום זעיג'ום...
- \* פיג'ז'ען זעל'...

## מכתב למורה ששינתה את חייו שלبني (അമാ של נדב)

קָרְבָּן שֶׁבַע עַשְׂרֵה שָׁנִים "הַלְלוּ אֵת" מְלֹאת...

אַתָּה קָרְבָּן קָרְבָּן.

צְרָנוֹת קָרְבָּן, וְמִנְחָנָה וְמֵאֲכָל...

...בְּכָל יָמֵינוֹ? "זֶה... זֶה?"

...וְבָתַר בָּנָי יַגְעַל כָּל יָמֵינוֹ בָּמְלָאָה וְבָכָרָנוּ...

...שֶׁבַת עַשְׂרֵה שָׁנִים מְלֹאת...

...בְּבָנָיו כָּל יָמֵנוֹ...

...אָבִיךְ אָבִיךְ אָבִיךְ אָבִיךְ אָבִיךְ אָבִיךְ אָבִיךְ אָבִיךְ...

...בָּבָנָיו כָּל יָמֵנוֹ...

## **נסוף א' - שאלות שכיחות של מורים לתלמידים עם ת"ט:**

האם ילדים עם ת"ט זוקקים ללמידה בסוגרת של החינוך המיוחד? כפי שכבר צוין, קיימת שנות גדולה בין ילדים עם ת"ט וקשה להצביע על מקרה "טיפוסי". כאמור, 90% מהתלמידים עם ת"ט מסוגלים ללמידה בכיתה ללא סיוע מיוחד. מנגד - יש תלמידים אשר זוקקים לשיעור משמעותי ולתיווך מקסימלי, אם בנסיבות לימודיות או בנסיבות חברתיות. יתרון תלמידים אלו זוקקים לשאבות של החינוך המיוחד, אם במסגרת של שילוב או במסגרת חינוכית ספציפית. כל זאת, יקבע בהתאם לצרכיו הספציפיים של כל תלמיד ובהתאם לאבחן מקצועו ומדוייק. אם הנר חזק, כי לתלמיד עם ת"ט בכיתה ישנו צורך חינוכיים מיוחדים,عدد את הורו! לגשת לאבחן ולהתיעץ עם מומחים. ניתן להפנותם לעמותת אסט"י לשם קבלת ייעוץ, הדרכה והפניה לאנשי מקצוע. חשוב לציין, כי השימוש של תלמיד בחינוך מיוחד רק בשל הטיקים אינה מוצדקת ואף מנוגדת לרוח החוק.

**בכיתה תלמידים רבים עם צרכים מיוחדים. איך אמצע את הזמן על מנת לשיער לתלמיד עם ת"ט?** ברוב המקרים, אין זה הכרך בהשיקעת זמן רב או נאחז רב מדי על מנת לישם את ההצעות שלנו. אין ספק, כי אנשי הבוחרים להיות מורים עושים זאת על מנת לעזור לילדים לגדול ולהתפתח. זיהה זו חשובה במיוחד לתלמידים עם ת"ט. ההצעות שאנו מבאים כאן, הן במתירה לשיערך ולא להזכיר על עבודתך בכיתה. גם אם תאמץ רק את מה שנראה לך שתוכל לשימוש בכיתה, כבר מדובר בשיפור מה בסביבה הלימודית. בטוחה האורו, אנו מאמינים כי מאמץ זה יסייע בידך להפחית את החלץ מעצמך ומיהילך באמצעות יצירת תנאים בהם יש לתלמיד סיכוי להצליח ובעיקר לשפר את איכות חייו במהלך שהותו בכיתה. אנו מאמינים, כי באמצעות הלמידה על ת"ט תצליח להתחבר לצרכיו של התלמיד, מה שיש יעזור לו לגיטר לעזרתך גם את צוות ביתך. אין ספק גם, כי הכלים שתאמץ יסייעו בידך לשיער גם לתלמידים נוספים עם קשיים מורכבים - ובכך באת על שכרך.

### **מה עלי לעשות אם אני חשב שכחתי יש לצד עם ת"ט?**

חשוב להביא את הדבר לידיית ההורם. חשוב שהפניה להורים תיעשה בראשות המתבקשת ותונן המידע המוסך או הפנית המשפחה לגורמים המוסמכים לאבחן ולטיפול. יתרון יש מקום לפנות לעמותה ולבקש חומר ו מידע עבור ההורם. העמותה תוכל לסייע גם בקשר לאנשי מקצוע, מומחים ומרכזי אבחן וטיפול.

## האם ת"ט אמורה להחמיר במשך הזמן?

ת"ט אינה מצב רפואית מתקדמת. מדובר במצב רפואי דינמי ומשתנה מתקופה לתקופה. הティקים יכולים להחריף בתקופה מסוימת ולהשתנות בעוצמה ובवיטויו מתקופה לתקופה. כאמור, מדובר במצב רפואי שבא לידי ביתוי בילדות. המחקרים מראים שעם התיחסות טיפולית וחינוכית מתאימה - ב- 1/3 מהמקרים ניתן להציג על הטבה משמעותית לאחר גיל ההתבגרות. ב- 1/3 מהמקרים יש שיפור קל וב- 1/3 מהמקרים - אין שיפור והבוגר נאלץ להתמודד עם סימפטומים קשים עד סוף ימי. במצבים אלה מצביעים על החשיבות של המעורבות החינוכית החביבית במערך הטיפול הכלול של הילד עם ת"ט.

**הוריה של ילדה בכיתה טענים שיש לה ת"ט. לא ראוי שקיימים אצלם כל הסימפטומים שהם מתארים. האם הם ממצאים?**

לא. הורים וילדים אינם ממציגים סימפטומים. כפי שכבר הזכר, ילדים מסוגלים להתאפק לשאך תקופות זמן שונות. לעיתים קרובות הם עושיםomatic מושך במיוחד בבייה"ס על מנת להימנע מהמצוקה. כאשר הם מגנעים הביתה ובסביבתם הטבעית, הם עשויים לעצם לבנה את הסימפטומים ביתר חופשיות ואז הסימפטומים מתרפרטים ביתר שאת. למehrha הצער,ILD אשר מדכא את הティקים בבייה"ס יתקשה מאד להתרצה בנסיבות הלימודיות. נתן זה מדגיש את החשיבות של מתן אפשרות לילד להשתחרר מהטיקים במסגרת ביה"ס (ראו המלצותינו בנפרד).

**ילדה בכיתה מקבלת טיפול רפואי. לעיתים קרובות היא נראה רדומה ואף פעם אחת נרדמה בכיתה. מה עלי לעשות?**

חשוב לידע את הורה של התלמידה. המורה הוא, לעיתים קרובות, המשקיף הטוב ביותר בכל מה שקשרו להשפעות של התפקיד על הילד. חלק מהמצוות המתפלל, יש לREAK שיר ערך עצום. חשוב, כי הילד יהיה במצב שהוא מסוגל לתפקיד בבייה"ס באופןiesel וזה המדד העיקרי להצלחתו של הטיפול הרפואי.

**אני יכול להבחן בין הティקים לבין התנהגות שהתלמיד שלי עשו בביתו. מה לעשות?**

גם פאנל של מומחים לת"ט מכל העולם לא יוכל להגיע להסכמה מה זה טיק ומה קשור לקשי התנהגות. לעיתים קרובות, גם ההורים הם אובדי עצות בעניין זה. הדבר הטוב ביותר הוא לאפשר דיאלוג פתוח ופתוח עם ההורים והמטופלים. בעיקר יכול לעזור דיאלוג מעטים עם הילד. אין זה אומר שעלי לקבל או להכיל כל התנהגות שהיא בלתני נסבלת; כאמור, **ביקורת של ת"ט אינה מעניקה רישון להתנהגות פוגענית או מפרעה!**

חשוב מאד להכיר בכך, שהמנגנון האוטומטי של העיטה, שיפוט וביקורת הוא בעצם זה שיוצר או מעטינם את המדרון החקלקל, אשר מוביל את הילד למקום של קשיים התנהגותיים טרובייאליים (הנובעים מחוסר מיומנות טبيعית) היישר למסלול של התנהגות מפרעה.

כאמור, הקבלה וההכלה של הילד אינה אמורה להיות קשורה להתנהגות שלו. ولكن, חשוב לשים לב להבדל הדק בין הכהלה של התנהגויות לא רצויות של הילד וניהול התנהגות שלנו מולן לעומת חוסר גבולות, אשר גובל בפינוק ופוגע בסביבה. **הקריטריון שעניינו לנו לעשות את האבחנה הוא מידת הפגיעה בסביבה.**

בהחלט אפשר לדרש מכל ילד מתקבל על הדעת להפסיק התנהגות שספירעה לסביבה או פוגעת בה. המקרים היחידים בהם קשה מאד עד בלתי אפשרי לשים גבול הוא במקרים בהם קיימת פגיעה ארגנטינית, קוגנטיבית או נפשית קשה וחמורה, אשר פוגעת באופן ממשוני ביכולותיו של הילד. **למרובה המזל, רוב הילדים המתמודדים עם ת"ט אינם סובלים מפגיעה מעין אלו...**

לעתים, הפתרון הוא פשוט לתת לידי מרחב בטוח לעשות בו את הטיקים. עצם ההכלה ומתן המקום, קבלה של הילד והקשבה עשויה לחולל פלאים. במידה והכהלה זו אינה עוזרת והתנהגותו של הילד פוגעת בסביבה או שעלולה לפוגע בו, חשוב למקדד את הגישה החינוכית בהצבת גבולות יחד עם הרבה ייעוד (ראו המלצותינו בנפרד).

יש בכנות תלמיד עם ת"ט. היו כמה בעיות ממשיות בהתמודדות עם התנהגותו ואני נדרש לשוחח עם הוריו לעיתים קרובות. אולם, כשאני מנסה לדבר איתם הם נשמעים כועסים ונוטנים לי את ההרגשה **כailo בעיתוי הון באשمتו. מה עלי לעשות?**

נסה לזכור, שהוריו של התלמיד מתחסכים לא פחות מכך ואף מודאגים מאוד מוצביו של ילדם. הם רואים בר "ሞמוכה" לילדים ומצפים שתהיה שפה סובלנית ומתוחשב כל הזמן. למורת, שלעתים אין זה מציאות, הם מקיימים שתוכל להשיג מה שהם מתקשים בו כל כך... בנוסף לכך, הם יודעים שלילדים סובליהם ומבוקשים לגונן עליו מכל לחץ ואיום. ובמסופף, במקרים רבים הורים של ילדים עם ת"ט מאמינים שאחרים אינם מבינים את הצרכים של הילד ואת הצרכים שלהם. לעיתים, ההורים בעצם מתחמודדים עם ת"ט או עם קשיים דומים אצל ילדיים האחרים; הם מותשים וזוקקים בעצם לעזרה. לכן, לעיתים הם עלולים להגביל בוגדרונות או בתוקפנות מה.

במקרים אלו, נסה להביע את חששותיך ולהציג את השותפות שלך ברגשותיהם. נסה להעיר את המסר, כי גם אתה וגם הם נמצאים באותו צד של המתרס וכי שני הצדדים מואחדים סבירemente מטריה - לעזרך לידך. אל תנתן לחששותיך לרופאות יידך. גיס תמייה מצוות ביה"ס; המנהלה, הייעצת ומדריכי מתי"א. עבודה בצוות עם הורים מעודדת שיתוף פעולה. במידת הצורך, בקש להיפגש עם הורים יחד עם צד שלישי, אשר יסייע לתוחור בינם.

**ה חזון של אסט"** הוא ליציר את התנאים המיטביים לשיתוף פעולה ואחריות משותפת על הטיפול בילדים עם ת"ט. לשם כך, אנו עורכים הדרכות בבתי ספר ואף מקיימים תהליך של התיעצות וגישור בין בית"ס להורים. מדובר בסוגיה, לה אנו מקדדים תשומת לב יתרה במסגרת סדנאות שאנו מקיימים להורים.

במידה אתה חש, כי חסור שיתוף הפעולה של הורים עלול לפגוע בילד - צור איתנו קשר וננסה לעשות ככל יכולתנו על מנת לתת לך סיוע, תמיכה והדרכה.

עד כמה מומלץ לשתף את הילד בדילמות החינוכיות ובהחלטות שלוקחים לגביו? לעולם לא מוקדם מדי לערב את הילד כחלק מהמצוות החינוכי וההסברתי בבייה"<sup>5</sup>. הורים, מורים, צוות תומך והילד צריכים יכולים לכוון לאוთה מטרה; ליידע אחרים לגבי ת"ט ודרכי ההתקמודדות איתה. הילד חייב לקבל חלק בתהליך זה. לעיתים קרובות נשאלת השאלה באיזה גיל ניתן לשאל את הילד בהתהליך. התשובה לכך פשוטה: לעולם לא מוקדם מדי להעניק הילד את המפתח ואת האחוריות למצבו ולגורלו. ילד שמקבלים החלטות לגביו ללא שיתופו - לא ישתף פעולה. כמובן, שיתופו של הילד בהחלטות מקל על גיטו לשיתוף פעולה וגם עשוי להאיר נקודות להן לא הינו ערים, במיוחד לגבי הצריכים והציפיות שלו מאיינו. הדבר נכון לגבי כל פורום שמקבל החלטות לגבי הילד: מהתיעצות בתור ביה"<sup>6</sup>, דרך ועדת שילוב ועד לוועדות השמה ואף ועדות עררת. המפגש עם הילד מאפשר גישה ישירה ואמיתית לצרכים שלו, מה שمبטיח קבלת תפונה ברורה יותר בנושא לצרכיו הספציפיים.

## החברת נרוכה על פि:

1. **"החברת"** - מאת ד"ר סוזן ברונהיימ מהמרכז להתפתחות הילד באונ' ג'ורג'טאון בארה"ב.
2. **דף מידע** - מأت הגב' תמר אגמון, מפקחת במשרד החינוך יעצצת ב"קו פתוח", בהוצאת השירות הפסיכון ייעוצי, ירושלים.
3. **מדורזה ראשונה של "קווי הנחיה למורה ולהורה"** - בהוצאה אסט"י יחד עם משרד החינוך והיחידה להתפתחות הילד בבית החולים מאיר (1994).
4. **תסמונת טורט: הסברים, שאלות ותשובות** - בהוצאת המרפאה הנירופסיציאטרית לסתמונות טורט ע"ש מטה והרי פרוינד, מרכז שניידר לרפואת ילדים (2002)
5. **Teachers Who Get It** (by Candida B. Korman) - **Advances in understanding and treatment of Tourette syndrome** (Kevin St. 6 (P. McNaught and Jonathan W. Mink, 2011
7. **"שאלות ותשובות על תסמונת טורט"** - בהוצאה אסט"י (2013)

### הסיבה הלימודית:

- ✓ התאמס את תכנית הישיבה בכיתה, כך שתאפשר לתלמיד לעשות טיקים בלי הפרעה לחבריו.
- ✓ נטרל הסחות דעת חזותיות בכיתה והימנע מלהשיב את התלמיד ליד הדלת או ליד החלון.
- ✓ חשוב להסיר את כל הפריטים המיותרים משולחן העבודה של התלמיד ע"מ למנוע הסחות דעת.
- ✓ בחן עם התלמיד ועם הוריו את האפשרות להחזיק בסט כפול של ספרי לימוד, על מנת למנוע מצבים בהם התלמיד ישאר ללא תעסוקה בכיתה.
- ✓ בחן עם התלמיד ועם הוריו את האפשרות להגידו לתלמיד בתחום עבודה אישי בו יוכל לעבוד בכיתה ללא הפרעות.
- ✓ חשוב!!! יש להימנע ככל האפשר מהזאת התלמיד מהכיתה לשם שלמת משימות לימודים אם הוא מתנגד לכך או חש, כי זה מקצה אותו משאר הכיתה. יש לשאוף לכך שככל עזרה או סיוע הניתנים לתלמיד באופן ייחידי - ינתנו במסגרת הכיתה.

### היום הראשון בבית הספר:

- ✓ הצג את התלמיד עם ת"ט לשאר חבריו בכיתה. **שים לב!** חשוב לנוקוט פעולה זו רק אם המצב דרוש זאת... טרם השיתוף בכיתה, חשוב לקיים תיאום ציפיות עם התלמיד ועם הוריו. בכל מקרה, שיתוף בכיתה יבוצע רק לאחר קבלת אישור, הן של הורים והן של התלמיד ורק לאחר התיעיצות משותפת.
- ✓ בmédia והتلמיד מרגיש בונח, מוכן ו בשל לכך, ניתן לאפשר לו לתאר את מצבו לחבריו בכיתה.
- ✓ ועוד שהتلמידים האחרים בכיתה יבינו, כי הטיקים עלולים להתרכש במהלך יום הלימודים וכי התלמיד עם ת"ט אינו עושה אותן בכוונה, אלא כתוצאה ממצבו הרפואי. נוכחותו של התלמיד עם ת"ט בכיתה בשיחה זו צריכה להיות מתואמת עם התלמיד ועם הוריו.
- ✓ חשובותר כמוורה להבטיח, כי התלמידים יבינו שמדובר בהתנהגות שאין להעיר עליה או לחקוק אותה (אללא אם כן, למשוח מהם יש גם ת"ט....).
- ✓ חשוב!!! אל תעודד את התלמיד לרטון את הטיקים, להפסיק אותם או לשלוט בהם - זה רק עלול להחריף את הסימפטומים.

### **הכלה של הטיקים:**

- ✓ אפשר לתלמיד מוקם בו יוכל לבצע את הטיקים ללא הפרעה. לשם כך, קבוע עם התלמיד מראש סיכון אשר מօסכם עלייך ועליו, כאשר הוא מבקש לצאת מהכיתה "להתאזרר".
- ✓ אין להעיר לתלמיד על הטיקים או לבקש ממנו להפסיק זאת. קשה לו מאוד גם כן חשב להסביר זאת למורים ולתלמידים.
- ✓ חשוב למצאו לתלמיד מקום ישיבה נוח בהתייעצות עימיו.
- ✓ במידה הצורך והסכמת התלמיד, חשוב לאפשר לו להבחן בחדר נפרד.
- ✓ בתקופות של טיקים קשים במיוחד, עשוי האפשרות עבודה באמצעות יידאו ועוד.
- ✓ בתקופות של טיקים קשים במיוחד, אשר אינם מאפשרים לתלמיד ללמוד בכיתה - אמן ממליצים על חופשת מחלת והשלמת החומר בבית. כל זאת, בתיאום עם הרופא המטפל.

### **הציגת החומר הלימודי:**

- ✓ הצג את החומר בקצרה ובתמציתיות.
- ✓ וודא שהתלמיד מבין את ההוראות וביקש ממנו לזכור עליהם בקורס.
- ✓ הצג בפניו התלמיד והוריו את תכנית הלימודים לכל שליש, עורך עימם תיאום ציפיות, תיאום יעד לימוד וקבע מועדים מראש לביצוע מעקב.
- ✓ רכש את הקשב של תלמידך באמצעות ביטויים כמו: "זה נושא חשוב" או "כאן נדרש להקשיב בתשומת לב".
- ✓ נטרל הסחות דעת חזזיות בכיתה והימנע מלהושיב את התלמיד ליד הדלת או ליד החלון.

### **קריאה:**

- ✓ וודא שהתלמיד יושב בנוחות.
- ✓ אפשר לתלמיד לקרוא תוך הסתייעות ב"חלונית" או סימנייה.
- ✓ אפשר שימוש בספרי לימוד מוקלטים.
- ✓ קרא לתלמיד את השאלה לפני קראת הסיפור.
- ✓ אפשר לתלמיד להשתמש באוזניות כדי לנטרל רעש.
- ✓ אין להוריד ציון עקב קשיי בקריאה או הספק נמוך.

### **קשיים מוטוריים / כתיבה:**

- ✓ הארכת זמן, חלוקה למשימות קצרות עם הפסיקות בין המשימות.
- ✓ עובדה עם כרטיסים "חלון".
- ✓ שימוש בעיפרון ללא מחק.
- ✓ צילום מחברים לכיתה או הכנות סיומים.
- ✓ עובדה במחשב.
- ✓ הקלהה או בעל-פה.
- ✓ שכטוב.
- ✓ שיעתקוק.
- ✓ אין להוריד ציון עקב שגיאות כתיב או הספק נמוך.

### **קשיים בזכרון:**

- ✓ הגשת עבודות במקום בחינות.
- ✓ הוראה מתקנת / טכניקות לשיפור הזיכרון.
- ✓ מצומצם כמות החומר הנלמד.
- ✓ מבחני ברירה (אמריקנים).

### **דיסקלוקליה**

- ✓ שימוש במחשבון / חישובית
- ✓ תוספת זמן
- ✓ דף נוסחאות מורחב
- ✓ שכטוב ע"י מורה בזמן בחינה
- ✓ במקרים חריגים ניתן לאפשר ביצוע הבחינה בחלוקת או בחינת כבוד בבית.

**שינויים ומעברים (טיולים, חופשים, פעילות כיתתית):**

- ✓ הכן את התלמיד מראש לכל שינוי בסדר היום או בשגרה.
- ✓ דאג לספק לתלמיד ולהוריו לוח זמנים כתוב עם פירוט הפעילויות המתוכננות.
- ✓ בעת הליכה בקבוצה, ועוד כי התלמיד נמצא קרוב אליו או למלואה צמוד, כך שדעתו לא תoxic.
- ✓ חשוב!!! תלמידים עם חרdotות זוקרים לגבותות ולסדר, היוות ואלו מוקנים להם ביטחון. אם התלמיד מגלת סימנים של חוסר שקט - בדוק אותו מה יוכל לעזור לו ולהרגיעו אותו.

**מבחנים וציון:**

- ✓ אפשר לתלמידך זמן נוספת על מנת לסיים את הבדיקה או המשימה בכיתה במידת צורך.
- ✓ לעיתים, יתבקש לאפשר לו דחיה במועד הגשת העבודות.
- ✓ נסה להפחית כמות העבודה ככל האפשר ובהתאם לצורך.
- ✓ אפשר זמן נוספת לкриיאת המבחן ובמידת הצורך אפשר מענה על השאלה בעלפה.
- ✓ אפשר הפסוקת במבחן המבחן לשם התאזרחות.
- ✓ מומלץ, כי חלק מהצין יתבסס על עבודה בכיתה, השקעה או שיפור ביצועים של התלמיד עצמו.
- ✓ אפשר לתלמיד לבצע בבחינה חוזרת (מועד ב') או הזדמנויות נוספת לשיפור הצין.
- ✓ הימנע ככל האפשר ממשימות המוגבלות בזמן.
- ✓ אפשר לתלמיד להיבחן בחדר נפרד.
- ✓ במקרים של חרdot בוחנות אפשר הגשת עבודות או מבחני כבוד בבית.
- ✓ עבודות - בתקופות של טיקים קשים אפשר הגשת עבודה באמצעות יידאו וכו'.
- ✓ חשוב!!! כל המלצות מזועדות לתלמידים הזוקרים לכך יש לבסס אותן על המלצות מקצועיות מתאימות (אבחן, המלצה רופא וכו').

**קישים נוספים**

- ✓ **כפיותיות** - לאפשר הפסוקות, לעבור למשימה אחרת ולעוזד אותו להשלים את המשימה.
- ✓ **דימוי עצמי** - עידוד והעצמה, מדדים איכוטיים, חזוקים חיוביים, מתן אחריות/תפקיד בכיתה, התערבות מערכתיות במקרים של בריאות.

### **קשיים בהתנהגות:**

- ✓ קיים שגרת יום ודאג לשומר עליה בעקביות.
- ✓ הקנה לתלמיד מויומנות של ארגון וניהול עצמי.
- ✓ הגדר כללים ברורים ואכוף אותם בעקביות.
- ✓ צין את תאריך היעד בחלק העליון של גיליונות עבודה / משימות.
- ✓ הדגיש את הרווחות החשובים ודאג שגילוינות העבודה לא יהיו עמוסים מדי.
- ✓ דאג לסביבה לימודית נטולת הסחות ככל האפשר.

### **ויסות של התנהגות בכיתה:**

- ✓ הושב את התלמיד עם ת"ט ליד תלמיד אחראי ובוגר, על מנת להגביל ככל האפשר את הסחות הדעת; לבדוק, כי סידור זה אינו מופיע לרעה על התלמיד השני.
- ✓ קבוע מראש עם התלמיד ועם הורי סימון מוסכם בו תעשה שימוש כאשר התנהגות שלו מפרעה.
- ✓ הקפד על התיחסות ספציפית ונפרדת להתנהגות של הילד - במקום "אתה מפריע" – "ההתנהגות שלך מפרעה" ...
- ✓ חשוב לעבד עם הרבה תיווך מול הילד ובוקר שיקוף של התנהגות המפרעה במובן של סיבה ותוכאה תוך סימון יעדים מבחן התנהגות הרצויה.
- ✓ חשוב לשאף את התלמיד בתחושים של הסביבה: "אתה יודע... לנו/ לכיתה / לי יש קושי עם התנהגות שלך..."
- ✓ בדוק עם התלמיד ועם הורי חלופות להתנהגויות אשר מפריעות למלאך התקין של השיעור. התיעץ עם התלמיד לגבי הchlופות ושתף אותן: "מה אתה מציע? מה יכול לעזור לך?" ... (לצין מצב ספציפי) – באורך פלא, ילדים יש לרוב רעיונות מדדיים (אם אנחנו רק חשובים להם) ...
- ✓תן לתלמיד אחריות על התנהגותו: "איך אתה יכול לעזור לנו לעוזר לך?" ...
- ✓ עידוד – העדיף חיזוק התנהגות חיובית על פני הענשה בין התנהגות מפרעה. חשוב להשיקע מאמצים בעידוד התנהגות רצויה – בתווך כך, הדגשת סעיף המאמץ גם אם התוכאה הרצויה לא תמיד מושגת (בת"ט, המשולבת עם הפרעת קשב – נדרש עידוד רב ועקביו יותר).

**הערה:** לעיתים קרובות, קיים קושי באבחנה בין הבעה הרפואית (טיקים) לבუית התנהגות (גבولات). ולכן, המונח המוצע בהקשר זה הוא **לא להעיר לתלמיד על התנהגות שאינה מפרעה למלאך התקין של השיעור**.

כאמור – תלמידים עם חרdotות זקנים לגבולות ולסדר, היוות ואלו מקנים להם ביטחון. אם התלמיד מגלה סימנים של חוסר שקט – בדוק אותו מה יכול לעזור לו לוויסות את התנהגותיו שלו.

### **הפרעת קשב עם/בליהפראקטיביות CH(AD):**

- ✓ חשוב להושיב את התלמיד בקרבת המורה ובמרקח מגוריים מוסחיים.
- ✓ חשוב לחלק את המטלות למשימות קצרות.
- ✓ לגבי כל משימה - יש לתת הנחיות ברורות בנפרד.
- ✓ רצוי לשנות את המשימות לעיתים קרובות.
- ✓ יש לקבוע "חוזה" עבורו לגבי כמות המשימות ומסגרת הזמן לביצוע תוך בקרה צמודה.
- ✓ אצל תלמידים צעירים - מחווה פשוטה, כמו נגיעה עשויה לסייע מאד לתלמיד לאסוף את עצמו.

### **הפרקטיקה של הצבת גבולות**

אם לא הציגנו ליד אפשרויות נוספות ולא עזרנו לידי לרכוש כל מיומנות חלופית להתנהגות המפריעת - הוא יטושך לשימוש רק בה מה שהוא יודע ומכיר. התנהגות זו אינה נסבלת ע"י הסביבה - ובצדק רב. התנהגות זו גורמת לידי נזק מתרמשר ועלולה להגביר את חרdotו. אך איך מציבים גבול באופן מעיצים?

1. אמפתיה, קבלה, הצלחה - "אני מבין/ה שקשה לך כי לא הצליחה להשיג את מה שרצית..." זה באמת קשה".
2. התמודדות, הצבת גבול "אופרצונלי" או ממשי ללא שיפוט או ביקורת - "אתה מבין/ה שאתה יכול/ה להרשות לך להתנהג באופן שפוגע לך או בחבריך לכיתה"...
3. יידוד והעצמה - "אני סומכ/ת עליו שאתתה מסוגל להתגבר גם כזה קשה לך".
4. בירור, העברת אחריות - "מה לדעתך הכי יעזר לך להתגבר עכשו?..."

הערה: חשוב לנו להנלה את הדיאלוג עם הילד ביחידות. בכל שלב - חשוב ורצוי לשמור על שיח ענייני ופרקטטי ולודא, שאנחנו לא נסערים או מוצפים מדי בעצמןנו. מדובר במסר שמעיצים ו"אוסף" את הילד, מעביר לו אחריות ונורם לו תחושה שסומכים עליו, למرات שלפעמים הוא עושה גם טעויות, שהן חלק מהלמידה שלו.

### **קשיים חברתיים ות"ט - תפקידי המשמעותי ביוטר של המורה**

פערים למודדים ניתנים להשלים בכל עת. לא כך הדבר לגבי פערים חברתיים. מדובר בסוגיה הרגישה והחשובה ביותר להתפתחותו הבריאותית של הילד, מעבר לכל ממד אחר כגון; ציוניים ועוד.

חבריו של הילד בכיתה נושאים את עיניהם אל המבחן כמודל חיקוי. כאן נכנס תפקיד רוחני שתהנוג אתה בתלמידך אשר מתמודד עם ת"ט,vr ינהגו בו חבריו.

שתף את ההורים ואת הצוות בהתרשםותך ונסו לחשב ביחד איך ניתן לעזור לילד למצאו את מקומו בקבוצה ולמצוא את ההזדמנויות להעניק לו כמו שיפורחוויות חברתיות מעיצימות וחיביות.

תן לתלמיד תפקיד ואחריות; שתף אותו במשימות, התיעץ איתו ובודק מולו מה יכול לעזור לו ובמה הוא מבקש ליטול חלק בפעולות של הכיתה (ଓודות שונות, תפקידי ספורט, מזיקה, פעילותيات כתיתיות ועוד).

### **תלמיד עם ת"ט - מודל עבודה למבחן / ליעצת**

- ✓ ללמידה נוספת על הקשיים של הילד ועל הצרכים הספציפיים שלו.
- ✓ תיאום ציפיות מול ההורים
- ✓ הגדרת תכנית עבודה - עם יעדים ומשימות
- ✓ קביעת מתוכנת הקשר עם ההורים
- ✓ קביעת מתוכנת הקשר עם מטפלים
- ✓ משוב מול הוצאות שבא במגע עם הילד והמשפחה לבדיקת ההתקדמות
- ✓ בחינת תכנית העבודה והתאמתה (אם נדרש) - מומלץ לבצע אחת לחודש וחצי
- ✓ **שיתוף מקצועי של התלמיד בתהליך, לרבות קבלת החלטות ומעקב.**

## **כתיבת ועריכה ראשונה של המידע (1992) - ד"ר תמר אגמון**

ד"ר תמר אגמון עבדה שנים רבות במסגרות שונות במערכת החינוך, כמפקחת ארצית וכמטרה בבית ספר לעובדי הוראה ובסמינר בית-הכרם. ד"ר אגמון פעלה בהתקנות במשך שנים רבות לקידום זכויותיהם של תלמידים עם לקויות למיניהם, כמו גם את ניסוח החוק לזכויות תלמידים עם פורום ארגוני הורים לתלמידים עם לקויות למיניהם, כמו גם את ניסוח החוק לזכויות תלמידים עם אפשרות למידה בחינוך הרגיל, עליו מבוסס חזרה מנכ"ל בעניין זה.

## **עדכון, כתיבת ועריכה לשונית - ענת אימבר**

ענת אימבר, בוגרת אוניברסיטת אילן במדעי החברה. מדריכה, מאמנת ומנהלת קבוצות מוסמכת. משנת 1994 מנהלת באופן רצוף את תחומי החינוך, המחקר והomidע בארגון סינדרום טורט ישראל (אסט")י) בתפקיד, פועלת לקידום זכויות תלמידים ושימשה כמצחירה של הפורום הארצי של ארגוני הורים לתלמידים עם לקויות למיניהם בישראל.

## **"יעוץ מקצועי וקליני - ד"ר שרון צימרמן ברנר**

ד"ר שרון צימרמן-ברנר פסיכולוגית שיקומית מומחית ומדריכה. שימשה עד 2013 כמנהלת מרפאת טיפולים במרכז הרפואי לילדים ע"ש שניידר. חברה בוועדת המנהל של אסט", בוועדה הממלכזית המיעצת של ארגון סינדרום טורט ישראל (אסט")י) ומדריכה בbijah"ס לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה.

**החברת הופקה במקור ע"י אסט"י (ארגון סינדרום טורט ישראל) זכויות הפרסום  
הועברו ל "אנשים עם טיפולים בישראל".**

**ניתן ומומלץ לעשות במידע כל שימוש אשר עשוי לסייע לתלמידים עם תסמונת טורט,  
תוך הפניה למקור.**

**דרכים ליצירת קשר:**

**דוא"ל - [pwatricsil@gmail.com](mailto:pwatricsil@gmail.com)**

**פייסבוק - "טיקים ותשומות טורט בישראל" - [facebook.com/toret.israel](https://www.facebook.com/toret.israel) -  
לקבלת מידע ולתיאום הרצאות וסדנאות - ניתן לשולח ויצווףטלפון 055-8828331**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

